


ShowerTablet Select**Термостат для ванны 400, внешнего монтажа**

Универсальный артикульный номер: **24340670**
Матовый черный Артикульный номер: **24340670**

**Описание****Характеристики**

- поворотный излив
- 2 функции
- одновременное использование 2-х функций
- температура и регулировка пропускной способности воды
- Кнопка включения/выключения Select для 2 потребителей
- управление расходом воды с помощью функции остановки
- CoolContact Термостат Предотвращает нагрев корпуса, делая принятие душа еще безопаснее
- максимальный объем расхода воды при 3 барах: 20,9 л/мин
- объем расхода воды для излива при 3 барах: 20,9 л/мин
- объем расхода воды ручного душа при 3 барах: 15,8 л/мин
- мин. напор воды: 1 бар
- макс. напор воды: 10 бар
- Предохранительная остановка при 40 °С
- регулируемое ограничение температуры
- с изолированной водопроводностью
- обратный клапан
- со встроенной защитной комбинацией EN 1717
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- материал рукояток: пластик
- полка из пластика
- поверхность полки: графит
- тип соединения: S-образные эксцентрики, G½
- расстояние до центра: 150 мм ± 12 мм
- грязеулавливающий фильтр в комплекте
- термостат поставляется с кнопками «Ручной душ» и «Ванна»

Технология**Награды за дизайн**

ShowerTablet Select

Термостат для ванны 400, внешнего монтажа

Матовый черный Артикулный номер: 24340670



Продукт



Чертеж





График расхода воды



ShowerTablet Select


Термостат для ванны 400, внешнего монтажа

Матовый
черный Артикул: 24340670



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >04/22



ShowerTablet Select

Термостат для ванны 400, внешнего монтажа

Артикул: 24340670. Цвет: Матовый черный. Артикул: 24340670



Перечень запасных частей

Год выпуска: >04/22

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle	94403670	-	1
2	safety set	94404000	-	1
3	handle	94405670	-	1
4	handle fixing set	92136000	-	1
5	nut	98913000	-	1
6	thermostat cartridge	98282000	-	1
7	cartridge for exchanged connections	92373000	-	1
8	set of symbols	98367670	-	1
9	spring with sleeve	92340000	-	1
10	O-ring 20x1	98140000	-	1
11	nut	98368000	-	1
12	shut off unit	95758000	-	1
13	spout cpl.	87775670	-	1
14	aerator M24x1 C	92934000	-	1
15	hollow set screw M6x16 including o-ring 29x3	98372000	-	1
16	O-ring 17x2	98199000	-	1
17	non return valve (pressure-resistant up to 2 MPa)	95773000	-	1
18	set of S-unions	95772000	-	1
19	noise reduction	96429000	-	1
20	O-ring 29x3	98371000	-	1
a	adapter for ball S - union	02026000	-	1