

Zesis M33

Кухонный смеситель однорычажный, 160 с вытяжным душем, 2jet

u041F\u043E\u0432\u0432\u0435\u0440\u0445\u043D\u043E\u0441\u0442\u0442\u0432\u0432C: **Матовый**
черный Артикульный номер: **74801670**



Описание

Характеристики

- ComfortZone 160°
- диапазон поворота 150°
- ламинарная струя, душевая струя
- блокируемая душевая струя, струя возвращается при нажатии на переключатель струи и струя возвращается автоматически при закрытии рукоятки
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- максимальный объем расхода воды при 3 барах: 8,2 л/мин
- Керамический картридж
- соединения G 3/8"
- регулируемое ограничение температуры
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- длина расширения До 50 см

Технология




Награды за дизайн



Продукт



Чертеж




Zesis M33

Кухонный смеситель однорычажный, 160 с вытяжным душем, 2jet

Матовый черный Артикул: 74801670



График расхода воды



Zesis M33


Кухонный смеситель однорычажный, 160 с вытяжным душем, 2jet

У041FУ043EУ0432У0435У0440У0445У043DУ043EУ0441У0442У044C: Матовый
черный Артикул номер: 74801670



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >12/21



Zesis M33
Кухонный смеситель однорычажный, 160 с вытяжным душем, 2jet
Матовый черный Артикульный номер: **74801670**

Перечень запасных частей

Год выпуска: >12/21

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle	94391670	-	1
2	screw cover	93735610	-	1
3	hollow set screw M5x5	98446000	-	1
4	flange	94388670	-	1
5	nut	94389000	-	1
6	O-ring 41x2	98212000	-	1
7	cartridge, assy	93895000	-	1
8	seal	95008000	-	1
9	filter	97735000	-	1
10	O-ring 18x1,5	98231000	-	1
11	flow limiter / non return valve	87560000	-	1
12	non return valve	87561000	-	1
13	handspray	94395670	-	1
14	aerator laminar M22x1 (15 l/min)	95909000	-	1
15	service tool	95910000	-	1
16	adapter for cartridge	95911000	-	1
17	O-Ring 30x2	98186000	-	1
18	O-ring 37x2	92115000	-	1
19	O-ring 44x2	94394000	-	1
20	O-ring 39x2	98158000	-	1
21	support	97523000	-	1
22	fixing set (Ø 34)	95049000	-	1
23	lever collar	97548000	-	1
24	weight	92500000	-	1
25	hose 1,25 m	95506000	-	1
26	connection hose 600 mm	92264000	-	1
27	O-ring 7x1,5	98422000	-	1
28	connection hose	94267000	-	1
29	O-ring 6,6x1,6	93019000	-	1